

bremo[®] ≡

schafft Behaglichkeit in jedem Raum

Wärme im Bad – Design und Qualität aus der Schweiz.



bremono[®] ≡

schafft Behaglichkeit in jedem Raum

bremono bringt Glanz und Wärme in Ihr Bad.

bremono Badheizkörper bringen Behaglichkeit und Komfort in Bad und Küche. Ihr Design baut, wie das aller bremono Raumwärmer, auf abgerundete Formen. Handtuchradiatoren heizen nicht nur Räume sondern sind wie geschaffen für das rasche Trocknen oder Vorwärmen von Badetüchern und anderen Wäschestücken. bremono Badheizkörper sind aber nicht nur funktional sondern bringen eine spezielle Note in Ihr Bad. Funktionalität und Ästhetik, das ist bremono Design!

Alle bremono Badheizkörper sind in zwei Typenreihen erhältlich. Eine Bauart ist für den Anschluss an die Zentralheizung bestimmt, kann aber auf Wunsch auch mit einem Elektroheizstab ausgerüstet werden. Die andere Bauart ist für den rein elektrischen Betrieb bestimmt.

Jeder Badheizkörper ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann mit Zubehörkomponenten ausgerüstet werden. Auf Wunsch sind auch Sonderanfertigungen möglich.



TYPEN

HR HR/E	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gesamttiefe mm	Leistung, Watt Δ50t K
HR 840	875	400	40	100 – 130 mm	311
HR 850	875	500	40	100 – 130 mm	383
HR 860	875	600	40	100 – 130 mm	456
HR 875	875	750	40	100 – 130 mm	566
HR 1340	1355	400	40	100 – 130 mm	489
HR 1350	1355	500	40	100 – 130 mm	604
HR 1360	1355	600	40	100 – 130 mm	717
HR 1375	1355	750	40	100 – 130 mm	889
HR 1840	1835	400	40	100 – 130 mm	671
HR 1850	1835	500	40	100 – 130 mm	828
HR 1860	1835	600	40	100 – 130 mm	985
HR 1875	1835	750	40	100 – 130 mm	1221

Standardfarben: RAL 9010 (reinweiss), RAL 9016 (verkehrsweiss)

GERA GERA/E	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gesamttiefe mm	Leistung, Watt Δ50t K
GERA 840	886	400	40	100 – 130 mm	293
GERA 850	886	500	40	100 – 130 mm	365
GERA 860	886	600	40	100 – 130 mm	438
GERA 875	886	750	40	100 – 130 mm	548
GERA 1340	1366	400	40	100 – 130 mm	471
GERA 1350	1366	500	40	100 – 130 mm	586
GERA 1360	1366	600	40	100 – 130 mm	699
GERA 1375	1366	750	40	100 – 130 mm	871
GERA 1840	1846	400	40	100 – 130 mm	653
GERA 1850	1846	500	40	100 – 130 mm	810
GERA 1860	1846	600	40	100 – 130 mm	967
GERA 1875	1846	750	40	100 – 130 mm	1203

Standardfarben: RAL 9010 (reinweiss), RAL 9016 (verkehrsweiss)

GEBO GEBO/E	Höhe mm	Breite ca. mm	Tiefe ca. mm	Gesamttiefe ca. mm	Leistung, Watt Δ50t K
GEBO 840	886	400	50	105 – 135	293
GEBO 850	886	500	60	115 – 145	365
GEBO 860	886	600	70	125 – 155	438
GEBO 875	886	750	90	145 – 175	548
GEBO 1340	1366	400	50	105 – 135	471
GEBO 1350	1366	500	60	115 – 145	586
GEBO 1360	1366	600	70	125 – 155	699
GEBO 1375	1366	750	90	145 – 175	871
GEBO 1840	1846	400	50	105 – 135	653
GEBO 1850	1846	500	60	115 – 145	810
GEBO 1860	1846	600	70	125 – 155	967
GEBO 1875	1846	750	90	145 – 175	1203

Standardfarben: RAL 9010 (reinweiss), RAL 9016 (verkehrsweiss)

LIMA LIMA/E	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gesamttiefe mm	Leistung, Watt Δ50t K
LIMA 751	725	510	56	75 – 95	439
LIMA 761	725	610	56	75 – 95	525
LIMA 776	725	760	56	75 – 95	654
LIMA 7101	725	1010	56	75 – 95	869
LIMA 1151	1157	510	56	75 – 95	668
LIMA 1161	1157	610	56	75 – 95	798
LIMA 1176	1157	760	56	75 – 95	995
LIMA 11101	1157	1010	56	75 – 95	1322
LIMA 1451	1445	510	56	75 – 95	841
LIMA 1461	1445	610	56	75 – 95	1005
LIMA 1476	1445	760	56	75 – 95	1253
LIMA 14101	1445	1010	56	75 – 95	1665
LIMA 1751	1769	510	56	75 – 95	983
LIMA 1761	1769	610	56	75 – 95	1175
LIMA 1776	1769	760	56	75 – 95	1465
LIMA 17101	1769	1010	56	75 – 95	1946

Standardfarben: RAL 9010, CHROM

GEO GEO/E	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gesamttiefe mm	Leistung, Watt Δ50t K
GEO 1500	1500	500	85	85	631
GEO 1800	1800	600	105	105	971

Standardfarben: weiss, hellgrau, schwarz, sand, beige, rosa, grün, grau

brema: Klassisch und Avant Garde.

Der HR ist der Klassiker unter den Badheizkörpern. Er wird in 12 verschiedenen Größen gebaut und besticht durch sein abgeschlossenes Design, das von den abgerundeten Formen und dem eleganten Rahmen bestimmt wird. Der HR eignet sich auch ausgezeichnet für den Einbau als Raumtrennung und ist von beiden Seiten gleich schön anzusehen.



Die brema Wärme schmeichelt mir!

brema 
schafft Behaglichkeit in jedem Raum


bremono: Klare Formen setzen Akzente.

Der GERA baut auf die selben Stilelemente wie der HR, besitzt jedoch keinen Rahmen sondern lediglich zwei flachovale Sammler. Dadurch präsentiert sich dieser Badheizkörper leichter und hat zudem den Vorteil, dass er sehr preiswert ist.




bremono: Wärme wie Sie sie wünschen.

Der GEBO unterscheidet sich vom GERA durch die geschwungene Form. Dadurch bringt er eine andere Note in ihr Bad. Badetücher lassen sich besonders leicht einhängen. Dieses Modell braucht auf Grund seiner grösseren Bautiefe etwas mehr Platz als die Modelle GERA und HR.



brema: Funktionalität und Ästhetik ergänzen sich.

Ein funktionaler Badheizkörper von besonderer Eleganz und einem Hauch Exotik. Das ist der LIMA. Er besticht durch seine klaren Linien und die runden Formen. Besonders attraktiv ist die glanzverchromte Ausführung, die ideal in das Badezimmer von heute passt.



LIMA

brema®
schafft Behaglichkeit in jedem Raum

bremono: Eleganz für das Bad.

GEO, der Heizkörper aus Stein, wird den Designansprüchen von heute voll gerecht. Wie ein warmer Fels strahlt der GEO seine Wärme über einen grossen Winkel gleichmässig ab und verteilt sie durch den ganzen Raum. Der GEO ist ideal um Badezimmer, Wohnräume, aber auch elegante Treppenhäuser und Eingangshallen zu beheizen. Für Küche und Bad ist er mit Handtuchhalter aus gebürstetem Chromstahl erhältlich.









Der GEO ist ein massiver Heizkörper aus einer Mischung von Natursteingranulat und Kunstharz. Er ist in acht Farbvarianten erhältlich, die sich in idealer Weise mit anderen natürlichen Materialien kombinieren lassen. Beheizt wird der GEO durch Anschluss an die Zentralheizung, elektrisch oder kombiniert.



brema: Bunt und frisch wie der Frühling.

Alle brema Badheizkörper sind in verschiedenen Farben lieferbar. Mit Farbe setzen Sie Akzente in Ihrem Bad. Kein Farbwunsch bleibt unerfüllt, denn jede genormte Farbe Ihrer Wahl ist erhältlich. Mit der farblichen Abstimmung auf die übrigen Elemente des Badezimmers, wie Plättli, Lavabos und andere Sanitärkeramik fügen sich die brema Raumwärmer ideal in die Badumgebung ein.

Eine hochwertige Einbrennlackierung sorgt bei allen brema Heizkörpern für einwandfreien Finish und lange Lebensdauer. brema Badheizkörper werden standardmässig in den Farben reinweiss (RAL 9010) oder verkehrsweiss (RAL 9016) beschichtet.

cremeweiss		RAL 9001
hellelfenbein		RAL 1015
signalgelb		RAL 1003
rubinrot		RAL 3003
türkisblau		RAL 5018
ultramarinblau		RAL 5002
tiefschwarz		RAL 9005
weissaluminium		RAL 9006

Ganz besonders edel präsentiert sich Ihr Bad mit einem Badheizkörper in verchromter Ausführung. Insbesondere das Modell LIMA wird in verchromter Ausführung zum Blickfang und seine Ausstrahlung begeistert in doppelter Hinsicht.

Der Steinheizkörper GEO ist in 8 Steinfarben lieferbar. Ob in dezentem Grau oder imposantem Schwarz, ob Ton in Ton oder in bewusst gewähltem Kontrast, immer ist der GEO eine Ikone des feinen Geschmacks, die dem Bad eine edle Note verleiht.

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen zur Farbkarte möglich.

weiss	
hellgrau	
schwarz	
sand	
beige	
rosa	
grün	
grau	

GEO Farbkarte



brema: Badheizkörper mit Elektroausrüstung – das ganze Jahr voller Energie.

Kombinierter Betrieb

Die brema Badheizkörper sind nicht nur für den reinen Zentralheizungsbetrieb bestimmt. In der Übergangszeit und an kühlen Sommertagen, wenn die Zentralheizung nicht in Betrieb ist, kommt die kombinierte elektrische Beheizung gerade recht. Dank der auch nachrüstbaren Elektroausrüstung müssen Sie im Badezimmer zu keiner Zeit des Jahres auf wohlige Wärme verzichten.

Rein elektrischer Betrieb

Die rein elektrischen Badheizkörper leisten dann Gute Dienste, wenn kein Anschluss an die Zentralheizung möglich ist oder wenn das Zentralheizungssystem so niedertemperaturig ausgelegt ist, dass Heizkörper mit der Zentralheizung nur ungenügend erwärmt werden könnten. In diesem Fall eignet sich der rein elektrische Badheizkörper besonders gut, um das träge Regelverhalten des Niedertemperaturheizsystems auszugleichen.

Heizstäbe zur Auswahl:

Heizstab MEG-1.0

Der Elektroheizstab mit Temperaturwahl zwischen 40 und 80°C ist in weisser oder verchromter Ausführung erhältlich. Er passt zu allen brema Badheizkörpern und ist sehr einfach in der Bedienung. Zudem überzeugt sein günstiger Preis.

Heizstab BK 95

Der robuste Elektroheizstab verfügt über die gleichen Bedienelemente wie der Heizstab MEG-1.0, unterscheidet sich aber im Design. Die Elektroheizausrüstung des BK 95 ist nämlich in einem robusten, zum Design der Handtuchradiatoren HR, GERA und GEBO passenden Stahlgehäuse untergebracht. Die Farbe des BK 95 Gehäuses entspricht immer der des Handtuchradiators.

Schaltuhr UBK 95

Die Schaltuhr UBK 95 wird auf den Heizstab BK 95 aufgesteckt. Sie macht aus dem Heizstab BK 95 ein Komfortmodell. Sie enthält eine Raumtemperatursteuerung und ist programmierbar. Darum erlaubt sie dem Benutzer, für jeden Wochentag ein individuelles Raumtemperaturprofil zu definieren. Zusätzlich kann der Handtuchradiator über die Trocknungsfunktion unabhängig von der aktuellen Raumtemperatur für eine vorgewählte Zeitdauer beheizt werden.



MEG-1.0



BK 95



BK 95 mit Uhr UBK 95



Anschlussvarianten

(1) Zweirohranschluss unten senkrecht für den Anschluss ans Heizsystem. (2) Einrohranschluss plus Heizstab MEG-1.0 für den kombinierten Betrieb über das Heizsystem oder elektrisch und (3) rein elektrischer Betrieb mit festem Anschluss des Heizstabes an das Stromnetz.

ANSCHLÜSSE ELEKTRO- AUSFÜHRUNG

STEWI Teleskop-Wäschehänge

Die Funktionalität der brema Handtuchradiatoren wird zusätzlich durch die im Haushalt seit Jahren geschätzte STEWI Teleskop-Wäschehänge erhöht. Durch die Kombination von STEWI und brema Handtuchradiatoren steigert sich der Gebrauchswert beider Haushaltgeräte.

Der Stewi ist zu den Modellen HR und GERA erhältlich.



SPEZIAL

HR HR/E

Mit ausziehbarer Stewi Wäschehänge (nur weiss lieferbar)

Ausführung als Rauntrennung

Spezialbreiten und Spezialhöhen nach Wunsch

Spezielle Anschlusskonfigurationen nach Wunsch

Spezielle Achsabstände der Anschlüsse nach Wunsch

Farbwahl nach RAL-, Sanitär- oder NCS-Farbkarte

GERA GERA/E

Mit ausziehbarer Stewi Wäschehänge (nur weiss lieferbar)

Spezialbreiten und Spezialhöhen nach Wunsch

Spezielle Anschlusskonfigurationen nach Wunsch

Spezielle Achsabstände der Anschlüsse nach Wunsch

Farbwahl nach RAL-, Sanitär- oder NCS-Farbkarte

GEBO GEBO/E

Spezialhöhen nach Wunsch

Spezielle Anschlusskonfigurationen nach Wunsch

Farbwahl nach RAL-, Sanitär- oder NCS-Farbkarte

LIMA LIMA/E

Farbe nach RAL-, Sanitär- oder NCS-Farbkarte

Verschiedene Anschlusskonfigurationen

GEO GEO/E

Farbe nach GEO Farbkarte

Verschiedene Anschlusskonfigurationen

Mit Handtuchhalter

Abdeckplatte

bremono[®] ≡

schafft Behaglichkeit in jedem Raum

Der flexible Heizkörperproduzent bietet mehr!

Schnell-Lieferung

Heizkörper des Normprogramms werden auf Wunsch am Tag der Bestellung versandt. Auch andere Heizkörper können im Bedarfsfall innert Tagesfrist hergestellt und versandt werden.

Sonderanfertigungen

Unsere Flexibilität erlaubt uns auch die termingerechte Anfertigung von Heizkörpern nach Kundenwunsch.

Hervorragende Schweizer-Qualität

Der Begriff Qualität umfasst mehr als nur die einwandfreie Verarbeitung unserer Produkte. Er bedeutet auch kompetente Bedienung, Zuverlässigkeit und Termintreue. Die Namen Breitenmoser & Keller stehen seit über 40 Jahren dafür.

Durchdachtes Design

Die bremono Heizwände bestechen durch ihre schlanke Form und die elegant abgerundeten Kanten.

Konkurrenzfähige Preise

Unsere Heizkörper bestechen durch hohe Effizienz und scheuen keinen Vergleich. Bei uns bekommen Sie beste Qualität ohne Mehrkosten!

bremono steht für Qualität und Zuverlässigkeit.



bremono[®] ≡

schafft Behaglichkeit in jedem Raum


bremono – vom Design bis zur Auftragsabwicklung eine runde Sache.



Neben bremono Handtuchradiator gibt es auch bremono Heizwände und Konvektoren in ebenso bewährter Qualität.


Horizontale Heizwände

aus horizontalen Flachovalrohren der Abmessungen 70 x 8 x 1,5 mm, Ausführung mit einer oder zwei wasserführenden Wänden. Sammler der doppelten Heizwände in seitlich geschlossener Bauart.
Höhe 35–140 cm in Stufen von 7 cm
Tiefe 40/58/66/95/116/128 mm
Länge 50–600 cm in Stufen von 10 cm




Vertikale Heizwände

aus vertikalen Flachovalrohren der Abmessungen 70 x 8 x 1,5 mm, Ausführung mit einer oder zwei wasserführenden Wänden, lamellierte Typen mit seitlichen Abdeckungen.
Höhe 60–320 cm in Stufen von 20 cm
Tiefe 40/58/110/128 mm
Länge 7–140 cm in Stufen von 7 cm




Konvektoren

aus Flachovalrohren der Abmessung 70 x 8 x 1,5 mm. Hohe Wärmeleistung auf engem Raum. Ausführung mit 2–6 wasserführenden lamellierten Wänden.
Höhe 7/14/21/28 cm
Tiefe 66–298 mm in 9 Stufen
Länge 50–600 cm in Stufen von 10 cm



Röhrenradiatoren

aus Rundrohren mit Durchmesser 25 mm. Ausführung in 2–6 Säulen in beliebiger Gliederzahl. Höchste Wärmeleistung.
Höhe 22–320 cm in 21 Stufen.
Tiefe 61–215 mm in 5 Stufen.
Länge: Beliebige Vielfache von 46 mm.



Breitenmoser & Keller AG

Radiatoren, Heizwände, Konvektoren

Werkstrasse 2, CH-9542 Münchwilen TG
Tel. 071 969 30 20, Fax 071 969 30 21
info@bremono.ch www.bremono.ch